コタツ仕様(掲載ページ)	P1		P2			
品　番	KDR-3298	KDR-3781	KTR-8191	KTR-8192	KTR-8193	KTR-8194
本体サイズ(約cm·W×D×H)	90×75×64.5	135×85×66	90×60×38	90×60×38	90×60×36	90×60×36
継脚(約cm)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
折　脚	ー	ー	ー	ー	ー	ー
折脚時の高さ(約cm)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
天板厚み(約cm)	4	5	3	3	3	3
天板素材	オーク	タモ	MDF	MDF	MDF	MDF
天板UV加工	○	○	ー	ー	ー	ー
脚素材	ゴム材	ゴム材	MDF	MDF	MDF·ゴム材	MDF·ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	ー	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	ー	ー	ー	ー	○	○
消費電力	600W	600W	500W	500W	500W	500W
リモコン品番	KRC-56	KRC-56	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55
コード長	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約4.7円	約5.1円	約3.1円	約3.1円	約3.1円	約3.1円
製品質量	約19kg	約43kg	約20kg	約20kg	約15.5kg	約15.5kg
天板質量	約7kg	約12kg	約7kg	約7kg	約7.2kg	約7.2kg
梱包サイズ(mm·W×D×H)	1084×934×128	本体:1397×897×180 専用脚:720×260×615	1010×670×220	1010×670×220	1020×800×120	1020×800×120
梱包質量	約23kg	本体:約35kg 専用脚:約14kg	約26kg	約26kg	約21kg	約21kg
JANコード	4981747031259	4981747029294	4981747031785	4981747031792	4981747031808	4981747031815

コタツ仕様(掲載ページ)	P3			P4				P6
品　番	KTR-3282	KTR-3382	KTR-3482	KTR-3196	KTR-3197	KTR-3481	KTR-3393	KTR-3780
本体サイズ(約cm·W×D×H)	80×80×36	105×75×36	120×80×36	75×75×37	90×60×37	120×85×37	105×75×36	135×85×36.4
継脚(約cm)	5cm-2段 (継脚時本体高さ41/46)	5cm-2段 (継脚時本体高さ41/46)	5cm-2段 (継脚時本体高さ41/46)	ー	ー	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41.4)
折　脚	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー
折脚時の高さ(約cm)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16	ー
天板厚み(約cm)	3	3	3	4	4	4	3	5
天板素材	栓	栓	栓	オーク	オーク	オーク	オーク	タモ
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○	○	○	○	ー
脚取付簡単蝶ネジ	○	○	○	○	○	○	○	ー
消費電力	500W	500W	600W	500W	500W	600W	500W	600W
リモコン品番	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55
コード長	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約3.1円	約3.2円	約3.3円	約3.1円	約3.1円	約3.7円	約3.2円	約4.1円
製品質量	約18kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約21kg(継脚含む)	約15kg	約15kg	約23kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約33kg(継脚含む)
天板質量	約6kg	約8kg	約9kg	約6kg	約6kg	約11kg	約7kg	約11.6kg
梱包サイズ(mm·W×D×H)	974×847×113	1095×795×113	1245×847×113	950×780×123	958×773×123	1384×888×124	1355×792×117	1546×902×157
梱包質量	約20kg	約23kg	約25kg	約18kg	約18kg	約29kg	約21kg	約37kg
JANコード	4981747029171	4981747029188	4981747029195	4981747031204	4981747031211	4981747029300	4981747031242	4981747029232

コタツ仕様(掲載ページ:P5)				
品　番	KTR-3289	KTR-3489	KTR-3495	KTR-3493
本体サイズ(約cm·W×D×H)	90×90×39	120×90×39	120×90×37	120×85×37
継脚(約cm)	5cm (継脚時本体高さ44)	5cm (継脚時本体高さ44)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)
折　脚	ー	ー	ー	ー
折脚時の高さ(約cm)	ー	ー	ー	ー
天板厚み(約cm)	6	6	5	5
天板素材	タモ	タモ	栓	栓
天板UV加工	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	○	○	○	○
消費電力	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-55	KRC-55	KRC-55	KRC-55
コード長	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約3.1円	約3.3円	約3.8円	約3.7円
製品質量	約21kg(継脚含む)	約25kg(継脚含む)	約29kg(継脚含む)	約25kg(継脚含む)
天板質量	約7.3kg	約11kg	約13kg	約10kg
梱包サイズ(mm·W×D×H)	1150×938×150	1450×938×150	1486×947×140	1470×880×131
梱包質量	約24kg	約29kg	約35kg	約30kg
JANコード	4981747029263	4981747029270	4981747032447	4981747031198

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P6)				
品　番	KHH-6780	KHH-5780	KHH-5880	KHH-5680
消費電力	600W	500W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ
リモコン	KRC-55	KRC-55	ー	ー
タイマー	ー	ー	KBK-8300 3/5時間オフタイマー	ー
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m	約1.4m
適用コタツサイズ	105×75~150×90	75×75~120×90	75×75~120×90	75×75~120×90
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約1.8kg	約1.8kg	約1.7kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×369×59	300×369×59	300×369×59	300×369×59
個装質量	約2.2kg	約2.2kg	約2.2kg	約2kg
外装サイズ(mm)	410×318×310	410×318×310	410×318×310	410×318×310
外装質量	約12kg	約12kg	約12kg	約12kg
外装入り数	5	5	5	5
JANコード	4981747029454	4981747029461	4981747029478	4981747029485

コタツ布団仕様(掲載ページ:P1)		
品　番	KKF-0007	KKF-0008
サイズ(約cm)	240×225	280×230
表　地	綿100% しじら織	ポリエステル100%
裏　地	ポリエステル80% 綿20%	ポリエステル80% 綿20%
中　綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.45kg	約0.7kg
特　徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき
製品質量	約2.1kg	約3.8kg
個装サイズ(mm)	600×450×170	600×450×220
個装質量	約2.1kg	約3.8kg
外装サイズ(mm)	580×490×700	580×490×850
外装質量	約12kg	約20kg
外装入り数	5	5
JANコード	4981747029744	4981747029737

コタツコード仕様(掲載ページ:P6)		
品　番	KBK-8300	KBK-7030
コード長(電源側)	約1.6m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.4m	約1.3m
タイマー	3/5時間後オフタイマー	ー
中間スイッチ	ー	○
製品質量	約250g	約225g
個装サイズ(mm)	102×50×280	100×40×150
個装質量	約300g	約230g
外装サイズ(mm)	590×450×225	520×365×195
外装質量	約12kg	約12kg
外装入り数	30(5台入×6)	50(10台入×5)
JANコード	4981747031631	4981747027542

回転イス仕様(掲載ページ:P1)	
品　番	KKC-0005
本体サイズ(約mm)	通常時:557×566×740 座イス時:557×566×505
座面の高さ(mm)	通常時:348 座イス時:113
座面耐荷重	約95kg
材　質	本体:ゴム(ウレタン樹脂塗装)張り材:合成皮革(PVC) クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約14kg
梱包サイズ(mm)	585×560×530
梱包質量	約18kg
JANコード	4981747028648

愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際 このようなことは ありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- ●タイマースイッチが途中で停止することがある。
- ●その他異常、故障がある。

ご使用 中　止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
- ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

- ●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。

■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
■コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

- ●商品には保証書を添付しております。(コタツ掛布団·回転イス·コタツコードを除く)ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

カタログ中の電気代は、1kW/h22円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様相談窓口　このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。
ナビダイヤル(全国共通番号)　TEL.0570(07)5555　受付時間　平日9:00~17:30
TEL.06(6262)3561　(土·日·祝日·夏期休暇·年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561

- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- ●コイズミは常に機能性·デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。
●このパンフレットは環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。

2010年8月作成

2010-2011 コタツ カタログ

- ● ダイニングコタツ
- ● 家具調コタツ
- ● コタツ布団
- ● 回転イス
- ● コタツヒーターユニット

KEEP IT WARM COMFORTABLE

ライフスタイルに合わせて年間使える
インテリアコタツを提案します。

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KDR-3298

JANコード:4981747031259
オープン価格

- ■天板素材:オーク突板
- ■天板厚:約4cm
- ■本体サイズ:90×75×64.5cm
- ■600W遠赤消臭ヒーター

天然木　90cm　75cm

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　ワンタッチ金具　収納スペース

コタツ布団 KDR-3298用

KKF-0007

JANコード:4981747029744
オープン価格

- ■サイズ:240×225cm
- ■表地:綿100%　しじら織
- ■裏地:ポリエステル80%・綿20%
- ■リモコンポケット付

脚部をはずせば座イスにもなります。
50.5　55.7　56.6
座面までの高さ約11.3

回転イス

KKC-0005

JANコード:4981747028648
オープン価格

74.0　55.7　56.6
座面までの高さ:34.8
360度回転します。回転するので出入りがスムーズ!!

単位:cm

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KDR-3781

JANコード:4981747029294
オープン価格

- ■天板素材:タモ突板
- ■天板厚:約5cm
- ■本体サイズ:135×85×66cm
- ■600W遠赤消臭ヒーター

天然木　135cm　85cm

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　収納スペース

コタツ布団 KDR-3781用

KKF-0008

JANコード:4981747029737
オープン価格

- ■サイズ:280×230cm
- ■表地:ポリエステル100%
- ■裏地:ポリエステル80%・綿20%
- ■リモコンポケット付

L字配色
お好みに合わせて雰囲気が変えられます。
反対側から見ると
ライトブラウン　ブラウン

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KTR-8191

JANコード:4981747031785
オープン価格

- ■天板素材:MDF
- ■天板厚:約3cm
- ■本体サイズ:90×60×38cm
- ■500W遠赤消臭ヒーター

90cm　60cm

電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　ワンタッチ金具　収納スペース　鏡面塗装天板

KTR-8192

JANコード:4981747031792
オープン価格

- ■天板素材:MDF
- ■天板厚:約3cm
- ■本体サイズ:90×60×38cm
- ■500W遠赤消臭ヒーター

90cm　60cm

電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　ワンタッチ金具　収納スペース　鏡面塗装天板

KTR-8193

JANコード:4981747031808
オープン価格

- ■天板素材:MDF
- ■天板厚:約3cm
- ■本体サイズ:90×60×36cm
- ■500W遠赤消臭ヒーター

90cm　60cm

電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　収納スペース　鏡面塗装天板

鏡面塗装天板　映り込みが美しい、鏡面塗装天板

KTR-8194

JANコード:4981747031815
オープン価格

- ■天板素材:MDF
- ■天板厚:約3cm
- ■本体サイズ:90×60×36cm
- ■500W遠赤消臭ヒーター

90cm　60cm

電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　収納スペース　鏡面塗装天板

天然木突板天板

コタツ天板は天然木の素材を使用しています。自然の風合い、やさしさをお楽しみいただけます。

ワンタッチ金具

天板の固定には、バネ付ワンタッチ金具を採用。のぞきこまずに天板固定がラクにできます。

簡単蝶ネジ

工具を使わなくても脚の取り付けができる簡単蝶ネジを採用。

継脚

継脚で5cmプラス。横になっても腰骨があたらずのんびらくらく。

遠赤消臭ヒーター

遠赤効果でより暖かく、しかも気になるコタツの中のイヤな臭いも和らげます。

電子リモコン

強～弱の温度調節が手元でラクラクできます。

UV加工

天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつきにくいようにしてあります。天然木の美しい風合いを長く保ちます。

収納スペース

電源コードがすっきり片付けられる収納スペースを各機種に設けています。
※品番によって形状は異なります。

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KTR-3282

JANコード:4981747029171
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:80×80×36/41/46cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木　二段継脚

KTR-3382

JANコード:4981747029188
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41/46cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木　二段継脚

KTR-3482

JANコード:4981747029195
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41/46cm
■600W遠赤消臭ヒーター

KTR-3196

JANコード:4981747031204
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:75×75×37cm
■500W遠赤消臭ヒーター

KTR-3197

JANコード:4981747031211
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:90×60×37cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板にワンポイントの象嵌

※KTR-3196·3197のみ

コンパクトなサイズで
スペースの無い場所にも

■ラウンドタイプ

KTR-3481

JANコード:4981747029300
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×85×37/42
■600W遠赤消臭ヒーター

■折脚ラウンドタイプ

KTR-3393

JANコード:4981747031242
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

折脚時の高さ 約16cm

コタツ四辺の天板と幕板が同じ緩やかな曲線を描く、高級感あふれる仕上がりになっています。見た目のボリューム感と柔らかな印象が特徴です。

座椅子もゆったり 二段継脚

※KTR-3282·KTR-3382·KTR-3482に対応しています。

使わない継脚は本体に収納、紛失しにくい!

本物志向 天然木使用

天板突板・脚等に天然木を使用、
コイズミは天然木にこだわった
モノづくりをしています。

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KTR-3289

JANコード:4981747029263
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約6cm
■本体サイズ:90×90×39/44cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　継脚　収納スペース

ボリュームある
天板と脚でお部屋に
重厚感を演出

KTR-3489

JANコード:4981747029270
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約6cm
■本体サイズ:120×90×39/44cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　継脚　収納スペース

KTR-3495

JANコード:4981747032447
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:120×90×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　継脚　収納スペース

ボリュームのある
角脚が継脚で
5cmアップ

KTR-3493

JANコード:4981747031198
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:120×85×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　ワンタッチ金具　簡単蝶ネジ　継脚　収納スペース

本物志向 天然木使用

天板突板・脚等に天然木を使用、
コイズミは天然木にこだわった
モノづくりをしています。

幕板のない
すっきりデザイン

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KTR-3780

JANコード:4981747029232
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約5cm
■本体サイズ:135×85×36.4/41.4cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター　UV加工　継脚　収納スペース

■コタツコード

■切り忘れ防止に!!

KBK-8300

JANコード:4981747031631
オープン価格
■3／5時間オフタイマー付
■長さ:電源側-約1.6m
　本体側-約1.4m

KBK-7030

JANコード:4981747027542
オープン価格
■中間スイッチ付
■長さ:電源側-約1.6m
　本体側-約1.3m

■ヒーターユニット

取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます

取付け金具付属　付属の取付け金具を使えば、サイズの違う取付け枠でもヒーターユニットが取付けられます!

取付け枠がヒーターより大きいときは

取付け枠がヒーターより小さいときは

600W　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター

KHH-6780

JANコード:4981747029454
オープン価格
■600W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付
150×90cm以下のコタツでご使用下さい。

500W　電子リモコン　遠赤消臭ヒーター

KHH-5780

JANコード:4981747029461
オープン価格
■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■電子リモコン付
120×90cm以下のコタツでご使用下さい。

500W　遠赤消臭ヒーター　3/5時間後自動オフ

KHH-5880

JANコード:4981747029478
オープン価格
■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■オフタイマー付コード
120×90cm以下のコタツでご使用下さい。

500W　遠赤消臭ヒーター

KHH-5680

JANコード:4981747029485
オープン価格
■500W遠赤ファンクォーツヒーター
■29(W)×29(D)×4.8(H)cm
■中間スイッチ付コード
120×90cm以下のコタツでご使用下さい。